



FEDERACIÓN
LUTERANA
MUNDIAL

Servicio Mundial
Programa Colombia

NIT: 900.124.392-1

Octubre, 22 de 2019

INVITACIÓN PÚBLICA A COTIZAR

Número de Adquisición: 012
Órgano de contratación: Federación Luterana Mundial
Fecha límite para la presentación de oferta: martes, 29 octubre de 2019

La Federación Luterana Mundial programa Colombia invita a todos los proveedores interesados a participar en el procedimiento de adquisición para el suministro de materiales para la rehabilitación de 200 sistemas de saneamiento familiar en zonas rurales de los municipios de Saravena y Fortul del Departamento de Arauca.

MATERIALES ADECUACIONES SANITARIAS		
ARTICULO	UNIDADES	CANTIDAD
Cable dúplex 2x14 Conductor de Cobre Cableado flexible aislamiento PVC, tensión de operación de 300v, color blanco	Metros	6.499
Interruptor sencillo Tensión nominal (VN) 127 V, Corriente nominal (IN) 10 A, Frecuencia 60 Hz, Rigidez eléctrica 2500 V, Diseño de tecla, Color Blanco, Material Policarbonato	Unidad	200
Cajas rectángulas material en PVC, 4X2 color blanco	Unidad	200
Caja octagonal material en PVC, medidas: 100x100x47 mm, color blanco	Unidad	200
Plafón (Roseta) Fabricada en plástico, boquilla de aluminio, Diámetro de 8,2 - 10 cm, Tipo de montaje: Conexión a rosca. Rígida, con tornillos especiales para el contacto eléctrico, en color blanco. Para consumos hasta de 200W.	Unidad	200
Bombillo Led 9W Acabado: Plástico, Color Blanco, Potencia: 9W, Conector: Rosca E27 (como cualquier bombillo normal), Energía de funcionamiento: 110V- 50/60Hz. Ahorro: 80% - 90% de eficiencia energética.	Unidad	200
Teja Zinc Ondulada Teja ondulada, de material de zinc seguro, resistente y fácil de instalar, calibre 36, Ancho 0.80m, largo 3 m.	Unidad	928
Plástico Negro De Polietileno calibre 6, ancho 4m, largo a determinar). Se es necesario dividir el plástico de 4m de ancho en dos partes de 2m cada uno de ancho.	Metros	1.389
Tela Lona Negra Material de Polipropileno, Peso 62 gr/m2 Tolerancia +- 3, ancho 2.10m, largo a determinar	Metros	61

Oficina Arauca - Arauca
Calle 14 No 18 - 22
Telefax (57-7) 885 42 69

Oficina Bogotá
Carrera 22 N° 40-07, Telefax (57-1) 338 11 96, 323 07 07
flm.col@lwfds.org
<https://colombialutheranworld.org>
Colombia

Oficina Quibdó - Chocó
Calle 26 N° 7 - 29
Telefax (57-4) 672 45 45

Tasa campesina Taza redonda de una sola pieza, Fácil de instalar y asear, no permite el paso de malos olores debido a su sistema de sifón, Ideal para regiones rurales	Unidad	145
Codo Sanitario 3" Material: P.V.C. Color: Amarillo	Unidad	145
Tubo Sanitario 3" tubo sanitario de 3" x 2 mts color amarillo	Unidad	145
pegante PVC pegante PVC 1/64 soldadura para tubo y accesorios	Unidad	145
limpiador PVC Limpiador de PVC 1/64	Unidad	145

Condiciones:

- Los artículos requeridos son para el proyecto humanitario "Programa de salud, saneamiento básico e higiene para desarrollar en comunidades residentes en los municipios de Fortul y Saravena del departamento de Arauca afectados por el conflicto armado y/o desastres naturales con el objetivo de salvar vidas" intervención apoyada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF.
- Los productos deben ser entregados en los siguientes lugares así:
 - Casa Comunal Nuevo Caranal, Caserío Nuevo Caranal, Distrito 3 Municipio de Fortul

KIT ADECUACIONES SANITARIAS ELECTRICAS				
ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACION	UND	CANTIDAD
1.1	Cable dúplex 2x14	Conductor de Cobre Cableado flexible aislamiento PVC, tensión de operación de 300v, color blanco	MTS	1200
1.2	Interruptor sencillo	Tensión nominal (VN) 127 V, Corriente nominal (IN) 10 A, Frecuencia 60 Hz, Rigidez eléctrica 2500 V, Diseño de tecla, Color Blanco, Material Policarbonato	UND	39
1.3	cajas rectángulas	material en PVC, 4X2 color blanco	UND	39
1.4	Caja octagonal	material en PVC, medidas: 100x100x47 mm, color blanco	UND	39
1.5	Plafón (Roseta)	Fabricada en plástico, boquilla de aluminio, Diámetro de 8,2 - 10 cm, Tipo de montaje: Conexión a rosca. Rígida, con tornillos especiales para el contacto eléctrico, en color blanco. Para consumos hasta de 200W.	UND	39
1.6	Bombillo Led 9W	Acabado: Plástico, Color Blanco, Potencia: 9W, Conector: Rosca E27 (como cualquier bombillo normal), Energía de funcionamiento: 110V- 50/60Hz. Ahorro: 80% - 90% de eficiencia energética.	UND	39

KIT ADECUACIONES SANITARIAS TECHADO Y ENCIERRE				
ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACION	UND	CANT
1	Teja Zinc Ondulada	Teja ondulada, de material de zinc seguro, resistente y fácil de instalar, calibre 35, Ancho 0.80m, largo 3 m, espesor 0.17mm	UND	168

2	Plástico Negro De Polietileno	Calibre 6, ancho 4m, largo a determinar). Se es necesario dividir el plástico de 4m de ancho en dos partes de 2m cada uno de ancho.	MTS	287
3	Tela Lona Negra	Material de Polipropileno, Peso 62 gr/m2 Tolerancia +- 3, ancho 2.10m, largo a determinar	MTS	16

KIT ADECUACIONES SANITARIAS (BAÑOS Y PUESTAS)				
ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACION	UND	CANTIDAD
1	Tasa campesina	Taza redonda de una sola pieza, Fácil de instalar y asear, no permite el paso de malos olores debido a su sistema de sifón, Ideal para regiones rurales.	UND	38
2	Codo Sanitario 3"	Material: P.V.C. Color: Amarillo	UND	38
3	Tubo Sanitario 3"	tubo sanitario de 3" x 2 mts color amarillo	UND	38
4	pegante PVC	pegante PVC 1/64 soldadura para tubo y accesorios	UND	38
5	limpiador PVC	Limpiador de PVC 1/64	UND	38

- Estadero Las Delicias, Vereda bajo san Joaquín, Distrito 9 Municipio de Saravena

KIT ADECUACIONES SANITARIAS ELECTRICAS				
ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACION	UND	CANTIDAD
1.1	Cable dúplex 2x14	Conductor de Cobre Cableado flexible aislamiento PVC, tensión de operación de 300v, color blanco	MTS	2016
1.2	Interruptor sencillo	Tensión nominal (VN) 127 V, Corriente nominal (IN) 10 A, Frecuencia 60 Hz, Rigidez eléctrica 2500 V, Diseño de tecla, Color Blanco, Material Policarbonato	UND	71
1.3	caja rectangulas	material en PVC, 4X2 color blanco	UND	71
1.4	Caja octagonal	material en PVC, medidas : 100x100x47 mm, color blanco	UND	71
1.5	Plafón (Roseta)	Fabricada en plástico, boquilla de aluminio, Diámetro de 8,2 - 10 cm, Tipo de montaje: Conexión a rosca. Rígida, con tornillos especiales para el contacto eléctrico, en color blanco. Para consumos hasta de 200W.	UND	71
1.6	Bombillo Led 9W	Acabado: Plástico, Color Blanco, Potencia: 9W, Conector: Rosca E27 (como cualquier bombillo normal), Energía de funcionamiento: 110V- 50/60Hz. Ahorro: 80% - 90% de eficiencia energética.	UND	71

KIT ADECUACIONES SANITARIAS TECHADO Y ENCIERRE				
ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACION	UND	CANT
1	Teja Zinc Ondulada	Teja ondulada, de material de zinc seguro, resistente y fácil de instalar, calibre 35, Ancho 0.80m, largo 3 m, espesor 0.17mm	UND	316
2	Plástico Negro De Polietileno	Calibre 6, ancho 4m, largo a determinar). Se es necesario dividir el plástico de 4m de ancho en dos partes de 2m cada uno de ancho.	MTS	489

3	Tela Lona Negra	Material de Polipropileno, Peso 62 gr/m2 Tolerancia +- 3, ancho 2.10m, largo a determinar	MTS	45
---	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----

KIT ADECUACIONES SANITARIAS (BAÑOS Y PUESTAS)				
ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACION	UND	CANTIDAD
1	Tasa campesina	Taza redonda de una sola pieza, Fácil de instalar y asear, no permite el paso de malos olores debido a su sistema de sifón, Ideal para regiones rurales.	UND	49
2	Codo Sanitario 3"	Material: P.V.C. Color: Amarillo	UND	49
3	Tubo Sanitario 3"	tubo sanitario de 3" x 2 mts color amarillo	UND	49
4	pegante PVC	pegante PVC 1/64 soldadura para tubo y accesorios	UND	49
5	limpiador PVC	Limpiador de PVC 1/64	UND	49

- Estadero la Cabaña, Vereda Barrancones, Distrito 11 Municipio de Saravena

KIT ADECUACIONES SANITARIAS ELECTRICAS				
ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACION	UND	CANTIDAD
1.1	Cable dúplex 2x14	Conductor de Cobre Cableado flexible aislamiento PVC, tensión de operación de 300v, color blanco	MTS	853
1.2	Interruptor sencillo	Tensión nominal (VN) 127 V, Corriente nominal (IN) 10 A, Frecuencia 60 Hz, Rigidez eléctrica 2500 V, Diseño de tecla, Color Blanco, Material Policarbonato	UND	31
1.3	cajas rectángulas	material en PVC, 4X2 color blanco	UND	31
1.4	Caja octagonal	material en PVC, medidas: 100x100x47 mm, color blanco	UND	31
1.5	Plafón (Roseta)	Fabricada en plástico, boquilla de aluminio, Diámetro de 8,2 - 10 cm, Tipo de montaje: Conexión a rosca. Rígida, con tornillos especiales para el contacto eléctrico, en color blanco. Para consumos hasta de 200W.	UND	31
1.6	Bombillo Led 9W	Acabado: Plástico, Color Blanco, Potencia: 9W, Conector: Rosca E27 (como cualquier bombillo normal), Energía de funcionamiento: 110V- 50/60Hz. Ahorro: 80% - 90% de eficiencia energética.	UND	31

KIT ADECUACIONES SANITARIAS TECHADO Y ENCIERRE				
ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACION	UND	CANT
1	Teja Zinc Ondulada	Teja ondulada, de material de zinc seguro, resistente y fácil de instalar, calibre 35, Ancho 0.80m, largo 3 m, espesor 0.17mm	UND	142

2	Plástico Negro De Polietileno	Calibre 6, ancho 4m, largo a determinar). Se es necesario dividir el plástico de 4m de ancho en dos partes de 2m cada uno de ancho.	MTS	200
3	Tela Lona Negra	Material de Polipropileno, Peso 62 gr/m2 Tolerancia +- 3, ancho 2.10m, largo a determinar	MTS	0

KIT ADECUACIONES SANITARIAS (BAÑOS Y PUESTAS)				
ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACION	UND	CANTIDAD
1	Tasa campesina	Taza redonda de una sola pieza, Fácil de instalar y asear, no permite el paso de malos olores debido a su sistema de sifón, Ideal para regiones rurales.	UND	17
2	Codo Sanitario 3"	Material: P.V.C. Color: Amarillo	UND	17
3	Tubo Sanitario 3"	tubo sanitario de 3" x 2 mts color amarillo	UND	17
4	pegante PVC	pegante PVC 1/64 soldadura para tubo y accesorios	UND	17
5	limpiador PVC	Limpiador de PVC 1/64	UND	17

- Escuela Alto Citaca, Vereda Alto Citaca, Distrito 10 Municipio de Saravena

KIT ADECUACIONES SANITARIAS ELECTRICAS				
ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACION	UND	CANTIDAD
1.1	Cable dúplex 2x14	Conductor de Cobre Cableado flexible aislamiento PVC, tensión de operación de 300v, color blanco	MTS	930
1.2	Interruptor sencillo	Tensión nominal (VN) 127 V, Corriente nominal (IN) 10 A, Frecuencia 60 Hz, Rigidez eléctrica 2500 V, Diseño de tecla, Color Blanco, Material Policarbonato	UND	30
1.3	caja rectangulas	material en PVC, 4X2 color blanco	UND	30
1.4	Caja octagonal	material en PVC, medidas: 100x100x47 mm, color blanco	UND	30
1.5	Plafón (Roseta)	Fabricada en plástico, boquilla de aluminio, Diámetro de 8,2 - 10 cm, Tipo de montaje: Conexión a rosca. Rígida, con tornillos especiales para el contacto eléctrico, en color blanco. Para consumos hasta de 200W.	UND	30
1.6	Bombillo Led 9W	Acabado: Plástico, Color Blanco, Potencia: 9W, Conector: Rosca E27 (como cualquier bombillo normal), Energía de funcionamiento: 110V- 50/60Hz. Ahorro: 80% - 90% de eficiencia energética.	UND	30

KIT ADECUACIONES SANITARIAS TECHADO Y ENCIERRE				
ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACION	UND	CANT
1	Teja Zinc Ondulada	Teja ondulada, de material de zinc seguro, resistente y fácil de instalar, calibre 35, Ancho 0.80m, largo 3 m, espesor 0.17mm	UND	152
2	Plástico Negro De Polietileno	Calibre 6, ancho 4m, largo a determinar). Se es necesario dividir el plástico de 4m de ancho en dos partes de 2m cada uno de ancho.	MTS	173

3	Tela Lona Negra	Material de Polipropileno, Peso 62 gr/m2 Tolerancia +- 3, ancho 2.10m, largo a determinar	MTS	0
---	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---

KIT ADECUACIONES SANITARIAS (BAÑOS Y PUESTAS)				
ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACION	UND	CANTIDAD
1	Tasa campesina	Taza redonda de una sola pieza, Fácil de instalar y asear, no permite el paso de malos olores debido a su sistema de sifón, Ideal para regiones rurales.	UND	11
2	Codo Sanitario 3"	Material: P.V.C. Color: Amarillo	UND	11
3	Tubo Sanitario 3"	tubo sanitario de 3" x 2 mts color amarillo	UND	11
4	pegante pvc	pegante pvc 1/64 soldadura para tubo y accesorios	UND	11
5	limpiador pvc	Limpiador de pvc 1/64	UND	11

3. Los precios ofrecidos deberán cotizarse en pesos colombianos, puestos en los sitios indicados en el numeral dos (2). Se practicarán las correspondientes retenciones de ley.

4. La oferta debe ser presentada en idioma castellano, dirigida a la Federación Luterana Mundial. Debe ser enviado entregada en la oficina de la Federación Luterana Mundial, Regional Arauca, Calle 27 No. 16 A -24 o enviadas en PDF a los correos electrónicos compra.colombia@lutheranworld.org y oscar.machado@lutheranworld.org Las ofertas enviadas posterior a la fecha máxima de presentación no serán tenidas en cuenta.

5. Requisitos legales:

Diligenciar en su totalidad el formato de *pre-registro de proveedores con las referencias comerciales*, estar inscrito ante la Cámara de Comercio respectiva y ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN.

Comité de Adquisiciones